Floraisons observées dans les serres du Muséum Pendant l'année 1926

(AUTRES QUE CELLES DÉJÀ SIGNALÉES DANS LES ANNÉES PRÉCÉDENTES) (1),

PAR M. D. Bois.

1° Monocotylédones.

Ada aurautiaca Lindl.

Aeranthus grandiflorus Lindl.

Aloe conifera Perr. nov. sp. Madagascar: Tananarive. Waterlot, f. 188, 1922. (Guillaumin determ.). Espèce omise sur la liste des floraisons de 1924.

A. × læte-coccinea Berger.

A. Mac-Owani Baker (*).

Anthurium bellum Schott.

— crassinervium Schott. Colombie, région de Tasaïma (Cundinamarca) Claès, f. 129. 1925. (Guillaumin determ.)

A. Galeotti C. Koch.? (*).

— Scherzerianum Schott, var. eburneum Engl. (Gérôme et Guillaumin determ.).

- var. rotundifolium.

Ariopsis peltata J. Grah.

Aspidistra typica Baillon.

Bifrenaria inodora Lindl. Brésil : Italiaya. Mercier f. 256, 1924. Bulbophyllum gibbosum Lindl., var. robustum.

— repens Griff. (*) (Guillaumin determ.).

Calathea pulchella Kærn.

Chlorophytum elatum R. Br., var. variegatum Hort. (*).

— var. medio-pictum Gérôme (*) nov. var.

- macrophyllum Aschers.

Cirrhæa saccata Lindl. Brésil: île de Santa-Catharina. Mercier, f. 256, 1924 (Guillaumin determ.).

Crinum Voyroni Jumelle.

Dieffenbachia picta Schott, var. latior, sub.-var. picturata Engl. (*).

Dracana Aubryana Brongn. ex Morren (*).

Epidendrum difforme Jacq. Colombie. Claès, f. 214, 1925 (Guillaumin determ.).

Gasteria × Lauchei Berger? (Guil-laumin determ.).

(1) Voir les années antérieures du Bulletin du Muséum, à partir de 1920.

^(*) Les espèces suivies d'un astérisque comme celui-ci se trouvent réunies plus loin (*Plantes nouvelles ou critiques des Serres du Muséum*), avec les indications qui conviennent pour chacune d'elles en dehors des lieux de provenance.

G. mollis Haw.

Halopegia Perrieri Guillaumin, nov. sp. (*).

Hechtia glomerata Zucc.

— Schottii Bak. Q.

Kæmpferia Gilberti Hort. Bull.

— rotunda L.

Lælia Perrini Lindl.

Maranta leuconeura Morr., var. Kerchoveana Morr.

Musa Martini Hort. ex Carr (*).

Nidularium augustifolium Ule? (*).

Oncidium isopterum Lindl. Brésil: ile de Santa-Catharina, Mercier, f. 256, 1924. (Guillaumin determ.)

- splendidum A. Rich. ex Duch.

Paphiopedium callosum Kerch., var. angustisepala Guillaumin.

Pitcairnia atrorubens Bak., var. Lamarcheana.

Pleurothallis densiflora Cost. e

Roscoea alpina Royle.

Sarcanthus paniculatus Lindl.

Selenipedium × cardinale Rchb. f.

Stanhopea insignis Frost. Brésil: Itatiaya, Mercier, 1924 (Guillaumin determ.).

Streptolophus sag ttifolius Hughs.
Tillandsia brachycaulos Schlecht.

(Guillaumin determ.).

— Caput-Medusæ E. Morr. Mexique: Colima, Diguet (Guillaumin determ.).

— lineatifolia Mez. (Guillaumin

determ.).

— menalopus Morr. San Salvador? Costa-Rica? Biolley.

— pulchella Hook. forma. Brésil: Province de Rio-de-Janeiro, Labroy, f. 157, 1911. (Guillaumin determ.) (*).

— Reginæ Vall.

 — splendens Brongn., var. major Veitch.

— × Vigeri Hort. ex Gentil. (T. Rodigesiana Bak. × T. × Rex Hort.) Tradescantia elongata G. F. W. Meyer. Trichocentron maculatum Lindl. (Guillaumin determ.) (*).

*Thricopilia suavis Lindl. Vanda Parishii Rehb. f.

2° Dicotylédones.

Antidesma Bunius Spreng. «Cho-moi» Annam: Hué, Lemarié, f. 246, 1902 (Gagnepain et Guillaumin determ.).

Astrophytum myriostigma Lem.

Begonia × Charles Chevalier (B. × Gabrielle Petit × B. dichroa).

— × Professeur Gravis (B. corallina × B. dichotoma) Liége, 1926.

- Roxburghii A. DC.

— socotrana Hook f.

Bojeria speciosa DC.

Brunfelsia eximia Done. (*).

- undulata Sw.

Cephalocereus Arrabidæ Britton et Rose = Cereus Fascheiro Web. mss. Brésil: prov. de Bahia; issu de graines envoyées par le D' Weber.

— leucocephalus Britton et Rose, var. actopanensis Roll.-Goss. mss. Mexique: Barranca d'Actopan, près Xalapa, Diguet, juillet 1907.

Cereus jaliscensis Webb. mss. var. speciosissimus.

Cestrum elegans Schlecht. (*). Chrysophyllum glabrum Jacq.

Cistus polymorphus Willk.
Cleidion javanicum Bl.
Clerodendrou macrophyllum Bl.
Cocculus Thunbergii DC.
Codiæum volutum Hort. Bull. (?).
Cotyledon linguæfolia Lem.
Cyathula tomentosa Moq.
Cynanchum compactum Choux. Mada-

Cynanchum compactum Choux. Madagascar. Waterlot, f. 188, 1922. Disocactus biformis Lindl. (Gérôme et Guillaumin determ.).

Elæodendron ilicifolium Tenore.

Eugenia cordata Laws.

Euphorbia graminea Jacq. Colombie, région de Caqueta, Claès, f. 97, 1926, n° 9.

× Fatshedera Lizei Guillaumin.

Kalanchoe rotundifo!ia Haw. (Guil-laumin determ.).

Lemaireocereus Thurberi Britton et Rose.

Mesembryanthemum angulatum Thunb.

Brumthaleri Berger.vespertinum Berger.

Metrosideros tomentosa A. Rich.

Neomamillaria polythele Britton et Rose.

Nopalcochia phyllanthoides Britton et Rose.

Peperomia obtusifolia A. Dietr.

Phyllocactus × Couranti Courant.

Pittosporum brevicalyx Gagnep.

Pseuderanthemum velutinum Guillau-

min (nom. nov.) (*).

Psychotria brasiliensis Vell.

Rhipsalis hadrosoma Lindb. (Rolland-Gosselin determ.).

— mesembryanthemoides Haw. (Guillaumin determ.).

— pachyptera Pffr.

Saglionis Otto.
 Sedum Someui R. Hamet ex Lévl.

Saxifraga purpurascens Hook.

Senecio angulatus L. f. Stapelia unguipetala N. E. Br.

Streptocarpus Kewensis × S. grandis croisement du Muséum, 1925 = S. Gardeni (*).

Tibouchinia semidecandra Cogn.

Urbinia Purpusii Rose.

Wallenia laurifolia Sw., non Griseb. Werckleocereus Tonduzii Britton et Rose. Type: bouture apportée par le D' Weber en 1903, sous le nom de Cereus Tonduzii Weber (*).